

EDITORIALES

Gestión Clínica y Sanitaria: ayudando a conciliar necesidad y escasez. del Llano Señaris J.	1	3
La medicalización de la vida y sus protagonistas. Márquez S, Meneu R.	2	47
Tratamientos generales frente a tratamientos personalizados. Rodríguez-Artalejo F, Ortún V.	3	87
Gestión y política. Juntas y a veces revueltas. Pomar JM.	4	131
Los peligros de la politización partidista en sanidad. Un problema de sobre-dosis: ¿quién arriesga su capital humano con un nombramiento político? López Casanovas G.	4	133
EL DEFENSOR DEL LECTOR	1	7
.....	3	89

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICA

Nurse practitioners frente a médicos en atención primaria: igual efectividad y pacientes más satisfechos. Martín Santos FJ, Morales Asencio JM, Gonzalo Jiménez E, Morilla Herrera JC, resumen y comentario de: Horrocks S, Anderson E, Salisbury C. Systematic review of whether nurse practitioners working in primary care can provide equivalent care to doctors. <i>BMJ</i> 2002; 324:819-23. http://bmj.com/cgi/content/full/324/7341/819	1	8
Una intervención multifactorial adaptada a cada profesional mejora la práctica de actividades preventivas de atención primaria. Villegas R, Briones E, resumen y comentario de: Melmin J, Hogg W, Baskerville N. Evidence to action: a tailored multifaceted approach to changing family physician practice patterns and improving preventive care. <i>Can Med Assoc J</i> 2001; 164:757-63	1	9
Escasa aportación de los ensayos clínicos a la mejora de la supervivencia en el cáncer pulmonar de células pequeñas. Expósito Hernández J, resumen y comentario de: Jänne PA, Freifin B, Saxman S, Johnson DH, Livingston RB, Shepherd FA, et al. Twenty-five years of clinical research for patients with limited-stage small cell lung carcinoma in North America. Meaningful improvements in survival. <i>Cancer</i> 2002; 95:1528-38. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/98516957/FILE?TPL=ftx_start	1	10
La analgesia en el parto: elementos para un debate con implicaciones para los pacientes y la sociedad. Quecedo Gutiérrez L, resumen y comentario de: Eitzschig HK, Lieberman ES, Camann WR. Regional Anesthesia and Analgesia for labor and delivery. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348: 319-32. http://content.nejm.org/cgi/content/full/348/4/319	1	11
El porqué del "gatekeeping" en la atención primaria y sus efectos. Ibern P, resumen y comentario de: Forrest CB. Primary care in the United States: Primary care gatekeeping and referrals: effective filter or failed experiment? <i>BMJ</i> 2003; 326:692-95	2	54
La publicación de la guía NICE no ha modificado la práctica clínica de la reparación de la hernia inguinal primaria. Aguiló Lucía J, resumen y comentario de: Bloor K, Freemantle N, Khadjesari Z, Maynard A. Impact of NICE guidance on laparoscopic surgery for inguinal hernias: analysis of interrupted time series. <i>BMJ</i> 2003; 326:578	2	55
La dotación de enfermeras en los hospitales influye sobre la mortalidad de los pacientes, así como sobre la satisfacción en el trabajo y burn-out de las profesionales. Morales Asencio JM, Morilla Herrera JC, Martín Santos FJ, Gonzalo Jiménez E, Terol Fernández J, resumen y comentario de: Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J, Silber JH. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout and job dissatisfaction. <i>JAMA</i> 2002; 28(16):1987-1993	2	56
La disponibilidad de tecnologías de la información e incentivos organizacionales se asocian a un mayor uso de intervenciones de gestión de procesos. Calderón Márquez S, resumen y comentario de: Casalino L, Gillies RR, Shortell SM, Schmittlidiel JA, Bodenheimer T, Robinson JC, et al. External incentives, information technology, and organized processes to improve health care quality for patients with chronic diseases. <i>JAMA</i> 2003; 289:434-441	2	57
Las tablas de Framingham calibradas para estimar el riesgo coronario en España: ¡Bienvenidas! Rodríguez-Artalejo F, resumen y comentario de: Marrugat J, Solanas P, D'Agostino R, Sullivan L, Ordovás J, Córdón F, Ramos R, Sala J, Masía R, Rohlfis I, Elosua R, Kannel WB. Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada. <i>Rev Esp Cardiol</i> 2003; 56:253-61	3	91
La dificultad en cambiar los hábitos de petición de pruebas diagnósticas. Ibern P, resumen y comentario de: Verstappen WHJM, van der Weijden T, Sijbrandij J, Smeele, I, Hermesen J, Grimshaw J, Grol RPTM. Effect of a practice-based strategy on test ordering performance of primary care physicians. <i>JAMA</i> 2003; 289:2407-2412	3	92
Los criterios de legibilidad de los modelos de Consentimiento Informado establecidos por los Comités Éticos no se cumplen en sus propios textos. Galende Domínguez I, resumen y comentario de: Paasche-Orlow M, Taylor HA, Brancati FL. Readability Standards for Informed-Consent Forms as Compared with Actual Readability. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348:721-6 ..	3	93
La ruptura del círculo vicioso entre pobreza y salud. Ortún V, resumen y comentario de: Anónimo. Health care in poor countries. <i>The Economist</i> 17 agosto 2002: 20-2. http://www.faugnhan.com/scans/020822_HealthPoverty.pdf ; http://www.economist.com/printedition/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=1280587)	3	94
Iniciativas conjuntas entre atención primaria y especializada, mediadas por enfermeras, pueden lograr mayor cobertura y calidad de la rehabilitación cardíaca. Márquez S, resumen y comentario de: Dalal HM, Evans PH. Achieving national service framework standards for cardiac rehabilitation and secondary prevention. <i>BMJ</i> 2003; 326:481-4	4	134
Las historias clínicas informatizadas en atención primaria representan un avance para el cuidado de los pacientes. Fuster Culebras J, resumen y comentario de: Hippisley-Cox J, Pringle M, Cater R, Wynn A, Hammersley V, Coupland C et al. Information in practice. The electronic patient record in primary care-regression or progression? A cross sectional study. <i>BMJ</i> 2003; 326:1439-43	4	135
La hospitalización domiciliar es una alternativa eficaz en pacientes con agudización de EPOC. Agustí A, resumen y comentario de: Hernández C, Casas A, Escarabill J, Alonso J, Puig-Junoy J, Ferrero E, et al. CHRONIC project. Home hospitalisation of exacerbated chronic obstructive pulmonary disease patients. <i>Eur Respir J</i> . 2003; 21:58-67	4	136
Gestión del tratamiento anticoagulante oral. Bargay Leonard J, resumen y comentario de: Wilson JA, Wells PS, Kovacs MJ, Lewis GM, Martin J, Burton E, et al. Comparing the quality of oral anticoagulant management by anticoagulation clinics and by family physicians: a randomized controlled trial. <i>CMAJ</i> 2003; 169:293-8	4	137
La asistencia farmacéutica en atención primaria: organización y desarrollo en el Reino Unido. Segú JL, resumen y comentario de: Silcock Jonathan, Theo Raynor DK, Duncan Petty. The organisation and development of primary care pharmacy in the United Kingdom. <i>Health Policy</i> 2004 (artículo en prensa)	4	138
EFFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOS		
En las condiciones usuales de práctica la pravastatina es similar al "manejo médico habitual" en la reducción de la morbi-mortalidad. Gosalbes Soler V, resumen y comentario de: The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care. The antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT-LLT). <i>JAMA</i> 2002; 288:2998-3007	1	12
Los diuréticos son el tratamiento de primera línea para los estadios iniciales de la hipertensión. Ruiz García V, resumen y comentario de: The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major Outcomes in High Risk Hypertensive Patients Randomized to Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocker vs Diuretic. <i>JAMA</i> 2002; 288:2981-97	1	13
La combinación de un anticuerpo monoclonal con la quimioterapia aumenta la supervivencia en el cáncer de mama avanzado. Aranda López I, resumen y comentario de: Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against Her2 for metastatic breast cancer that overexpresses Her2. <i>N Engl J Med</i> 2001; 344:783-92	1	14
¿Morir de qué? Prostatectomía radical y mortalidad en el cáncer de próstata. Rodríguez Vallejo JM, resumen y comentario de Holmberg L, Hill-Axelsson A, Helgesen F, Salo JO, Folmerz P, Häggman M, et al. A randomized trial comparing radical prostatectomy with watchful waiting in early prostate cancer. <i>N Engl J Med</i> 2002; 347:781-9	1	15
El uso generalizado de los COX-2 no está justificado. Montero Fernández MJ, resumen y comentario de: Vallano A, Llop R, Bosch M. Beneficios y riesgos de los antiinflamatorios no esteroides inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2. <i>Med Clin (Barc)</i> 2002; 119:429-34	1	16
Poca evidencia sobre el tratamiento urgente del cáncer colorrectal izquierdo obstruido. Viciano V, resumen y comentario de: De Salvo GL, Gava C, Pucciarelli S and Lise. Curative surgery for obstruction from primary left colorectal carcinoma: primary or staged resection? (Cochrane Review). In: <i>The Cochrane Library</i> , Issue 2, 2002. Oxford. Update Software ..	1	17
La terapia de mantenimiento a largo plazo con warfarina a bajas dosis es eficaz y segura para la prevención del tromboembolismo venoso recurrente. Fernández-Montoya A, resumen y comentario de: Ridker PM, Goldhaber SZ, Danielson E, Rosenberg Y, Eby Ch S, Deitcher SR et al for the PREVENT Investigators. Long-term, low-intensity warfarin therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348:1425-1434	2	58
Determinación rápida del BNP (péptido natriurético tipo-B) para el diagnóstico en urgencias de insuficiencia cardíaca. Vázquez García R, resumen y comentario de: Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, McCord J, Hollander JE, Duc P, Omland T, Storrow AB, Abraham WT, Wu AH, Clopton P, Steg PG, Westheim A, Knudsen CW, Perez A, Kazanegra R, Herrmann HC and McCullough PA for the Breathing Not Properly Multinational Study Investigators. Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. <i>N Engl J Med</i> 2002; 347:161-167	2	59
La memantina es el primer tratamiento que ha mostrado un efecto de entretimiento del deterioro clínico en la enfermedad de Alzheimer moderada-severa. Carnero Pardo C, resumen y comentario de: Reisberg B, Doody R, Stoffler A, Schmitt F, Ferris S, Mobius HJ, for the Memantine Study Group. Memantine in moderate-to-severe Alzheimer's Disease. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348:1333-1341	2	60

La vacunación antineumocócica en mayores de 65 años no se asocia a una reducción de las neumonías bacteriémicas. Ridao M, resumen y comentario de: Jackson LA, Neuzil KM, Yu O, Benson P, Barlow WE, Adams AL, et al. Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. <i>N Engl J Med</i> 2002; 348:18:1747-1755	2	61
La investigación financiada por la industria es significativamente más proclive a dar conclusiones a favor de la misma. Gabio G, Donate López C, Vinuesa Ruiz F, resumen y comentario de: Bekelman JE, Mphil YL, Gross CP. Scope and impact of financial conflicts of interests in biomedical research. <i>JAMA</i> 2003; 289:454-565	2	62
No toda la artroscopia es útil en la gonartrosis. Martí Valls J, resumen y comentario de: Moseley JB, O'Malley K, Petersen NJ, Menke TJ, Brody BA, et al. A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. <i>N Engl J Med</i> 2002; 347(2):81-8	3	95
La homeopatía, segura y algo más que un placebo (pero poco más). Gévras J, resumen y comentario de: Jonas W, Kaptechuk TJ, Linde K. A critical overview of homeopathy. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:393-9	3	96
El ejercicio físico por prescripción facultativa podría ser una alternativa. Moreno JD, resumen y comentario de: Elley CR, Kerse N, Arroll B, Robinson E. Effectiveness of counselling patients on physical activity in general practice: cluster randomised controlled trial. <i>BMJ</i> 2003; 326:793-8	3	97
Modificación de los hábitos alimentarios tras una breve recomendación en la Consulta. Gorgojo Jiménez L, resumen y comentario de: Steptoe A, Perkins-Porras L, McKay C, Rink E, Hilton S, Cappuccio FP. Behavioural counselling to increase consumption of fruit and vegetables in low income adults: randomised trial. <i>BMJ</i> 2003; 326:855-60	3	98
El cribado poblacional mediante mamografía contribuye a la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. González Enriquez J, resumen y comentario de: Tabar L, Yen MF, Vitak B, Tony HH, Smith RA, Duffy S. Mammography service screening and mortality in breast cancer patients: 20-year follow-up before and after introduction of screening. <i>Lancet</i> 2003; 361:1405-10	3	100
El programa nacional de cribado de cáncer de mama holandés contribuye a la reducción de la mortalidad. González Enriquez J, resumen y comentario de: Otto SJ, Fracheboud J, Looman CWN, Broeders MJM, Boer R, Hendriks JHCL, Verbeek ALM, de Koning HJ, and the National Evaluation Team for Breast Cancer Screening. Initiation of population-based mammography screening in Dutch municipalities and effect on breast-cancer mortality: a systematic review. <i>Lancet</i> 2003; 361:1411-7	3	101
Los pacientes que sobreviven al síndrome de distrés respiratorio agudo mantienen su discapacidad funcional un año después del alta de la UCI. Prieto L, resumen y comentario de: Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM, Matte-martyn A, Diaz-Granados N, Al-Saidi F, et al. One-year outcomes in survivors of the acute respiratory distress syndrome. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348:683-93	3	102
Cáncer de mama y terapia hormonal sustitutiva en el "Million Women Study". Moreno R, Marqués A, resumen y comentario de: Beral V, and the Million Study collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. <i>Lancet</i> 2003; 362:419-27	4	139
El mejor tratamiento de inicio de la hipertensión: Los diuréticos tiazídicos a dosis bajas. Frontera J, G, resumen y comentario de: Psaty BM, Lumley T, Furberg CD, Schellenbaum G, Pahor M, Alderman MH, Weiss NS. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents. <i>JAMA</i> 2003; 289:2534-44	4	140
El entrenamiento muscular y la relajación individualizada no influyen sobre la evolución natural de la cervicalgia. Navarro MJ, resumen y comentario de: Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J, Rinne M, Palmroos P, Laippa P. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. <i>BMJ</i> 2003; 327:475	4	141
Influencia del volumen de intervenciones quirúrgicas en los resultados. Esteve N, resumen y comentario de: Urbach DR, Bell CM, Austin PC. Differences in operative mortality between high-and-low volume hospitals in Ontario for 5 major surgical procedures: estimating the number of lives potentially saved through regionalization. <i>CMAJ</i> . 2003; 168:1409-14	4	142
CALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA		
Diferencias significativas en las recomendaciones clave emitidas por las Guías de Práctica Clínica sobre prevención de ictus isquémico. Gutiérrez Ibarluzea I, resumen y comentario de: Hart RG, Bailey RD. An assessment of guidelines for prevention of ischemic stroke. <i>Neurology</i> 2002; 1:977-82	1	18
Los pacientes esperan mayores beneficios del tratamiento hipolipemiente y antihipertensivo que los realmente aportados. Plans Rubió P, resumen y comentario de: Llewellyn-Thomas H, Paterson JM, Carter J, Basinski A, Myers MG, Harfacre GD, et al. Primary prevention drug therapy: can it meet patients' requirements for reduced risk? <i>Med Decision Making</i> 2002; 22:326-39	1	19
La mayoría de los sucesos adversos ocurridos después del alta hospitalaria es debida a los medicamentos y es prevenible o mejorable. Bermúdez Tamayo C, Silva Castro MM, resumen y comentario de: Foster A, FRCPC, Murff H, Peterson J, Gandhi T, Bates D. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from the hospital. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:161-167	2	63
¿Están relacionadas la medida y la mejora de la calidad? Lorenzo S, resumen y comentario de: Berwick DM, James B, Coye MJ. Connections between quality measurement and improvement. <i>Med Care</i> 2003; 41:1:30-38	2	64
AdqOhos: un instrumento potencialmente útil para reducir la inadecuación hospitalaria con la participación de los clínicos de los servicios implicados. Leutscher E, resumen y comentario de: Antón García P, Peiró S, Aranaz Andrés JM, Calpena R, Company A. AdeOhos, un instrumento para la evaluación de la adecuación de la hospitalización en el pase de visita. <i>Rev Calidad Asistencial</i> 2002; 17:591-599	2	65
Información más creíble, con muy poco esfuerzo, ayuda a mejorar la calidad. Bernal E, resumen y comentario de: Tekkis PP, McCulloch P, Steger AC, Benjamin IS, Poloniecki JD. Mortality control charts for comparing performance of surgical units. Validation study using hospital mortality. <i>BMJ</i> 2003; 326:786-90	3	103
Mala calidad de los cuidados sanitarios prestados a los ancianos. Rodríguez Mañas L, resumen y comentario de: Fahey T, Montgomery AA, Barnes J, Protheroe J. Quality of care for elderly residents in nursing homes and elderly people living at home: controlled observational study. <i>BMJ</i> 2003; 326:580	3	104
No informamos a los pacientes con cardiopatía isquémica sobre "cómo actuar" al reaparecer el dolor torácico. Martín-Rabadán M, resumen y comentario de: López de la Iglesia J, Martínez Ramos E, Pardo Franco L, Escudero Álvarez S, Cañón de la Parra RI, Costas Mira MT. Encuesta a los pacientes con cardiopatía isquémica sobre el modo de actuación ante los distintos síntomas de alarma. <i>Aten Primaria</i> 2003; 31:239-47	4	143
Deficiente seguimiento de las guías terapéuticas en atención primaria la infraprescripción de aspirina en pacientes con historia de ictus. Campoamor Landin F, resumen y comentario de: Short D, Frischer M, Bashford JNR, Ashcroft D. Why are eligible patients not prescribed aspirin in primary care? A qualitative study indicating measures for improvement. <i>BMC Family Practice</i> 2003;4:9	4	144
Insuficiente tratamiento profiláctico después del infarto agudo de miocardio. Rigo Carratalá F, resumen y comentario de: Brotons C, Permanyer G, Pacheco V, Moral I, Ribera A, Cascant P, Pinar J en representación del grupo del estudio PREMISE. Prophylactic treatment after myocardial infarction in primary care: how far can we go? <i>Fam Pract</i> 2003; 20: 32-5	4	145
Prescripciones inesperadas, innecesarias e inapropiadas: una ampliación de la definición de prescripción inadecuada. García Sempere A, resumen y comentario de: Britten N, Jenkins L, Barber N, Bradley C, Stevenson F. Developing a measure for the appropriateness of prescribing in general practice. <i>Qual Saf Health Care</i> 2003; 12:246-250	4	146
La estructura y el clima organizacional condicionan la calidad. Thomas Mulet V, resumen y comentario de: Bowers P, Campbell S, Bojke C, Sibbald C. Estructura del equipo, el clima organizacional y la calidad de la atención en atención primaria: un estudio de observacional. <i>Qual Saf Health Care</i> 2003; 12:273-279	4	147
El largo trecho que separa la práctica diaria y la evidencia disponible sobre prevención de la mortalidad post-infarto. Tamborero Cao G, resumen y comentario de: Sim I, Cummings SR. A New Framework for Describing and Quantifying the Gap Between Proof and Practice. <i>Medical Care</i> 2003; 41 (8):874-81	4	148
EVALUACION ECONÓMICA, COSTES, PRODUCTIVIDAD		
Una revisión de las evaluaciones económicas españolas. Briones E, Villegas R, resumen y comentario de: Sacristán JA, Oliva J, Del Llano J, Prieto L, Pinto JL. ¿Qué es una tecnología eficiente en España? <i>Gac Sanit</i> 2002; 16:334-43	1	20
El ingreso en UCI y la ventilación mecánica muestran ratios coste-utilidad favorables. Jiménez MJ, resumen y comentario de: Rodríguez Roldán JM, Alonso Cuesta P, López Martínez J, Del Nogal Sáez F, Jiménez Martín MJ, Suárez Saiz J. Análisis de coste-efectividad de la ventilación mecánica y del tratamiento intensivo de pacientes en situación crítica. <i>Med Intensiva</i> 2002; 26:391-8	1	21
Los centros de salud de INSALUD y comunidades transferidas mostraban una productividad similar. Raigada F, resumen y comentario de: Pinillos M, Antoñanzas F. La atención primaria de salud: descentralización y eficiencia. <i>Gac Sanit</i> 2002; 16:401-7	1	22
Baja calidad de las evaluaciones económicas asociadas a ensayos clínicos. Sacristán JA, resumen y comentario de: Graves N, Walker D, Raine R, Hutchings, Roberts JA. Cost data for individual patients included in clinical studies: no amount of statistical analysis can compensate for inadequate costing methods. <i>Health Econ</i> 2002; 11:735-9	1	23

El coste-efectividad de la terapia combinada para el tratamiento de la Hepatitis C Crónica es muy sensible a los precios de los medicamentos utilizados. Vicente Molinero A, Garuz Bellido R, resumen y comentario de: Stein K, Rosenberg W, Wong J. Cost effectiveness of combination therapy for hepatitis C: a decision analytic model. <i>Gut</i> 2002; 50:253-8	1	24
Coste-efectividad de los COX-2 en un entorno de práctica real. Vilches M, resumen y comentario de: Segú JL, Roca D, Segura A, Blanch J. Evaluación económica de un nuevo AINE COX-2 selectivo, rofecoxib, en un entorno de práctica real. <i>Aten Primaria</i> 2002; 30:442-9	1	25
Sobreutilización de antibióticos, resistencias bacterianas y pérdida de bienestar. García-Altés A, resumen y comentario de: Elbasha E.H. Deadweight loss of bacterial resistance due to overtreatment. <i>Health Econ</i> 2003; 12(2):125-138	2	66
La tomografía por emisión de positrones en el nódulo pulmonar solitario sólo es coste-efectiva en algunas situaciones. Ridao M, resumen y comentario de: Gould MK, Sanders GD, Barnett PG, Rydzak CE, Maclean CC, McClellan MB et al. Cost-effectiveness of alternative management strategies for patients with solitary pulmonary nodules. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:724-735	2	67
Tanto tienes, tanto vales. Pinto Prades JL, resumen y comentario de: Viscusi WK, Aldy JE. The value of a statistical life: a critical review of market estimates throughout the world. NBER Workingpaper 9487	3	105
Tampoco los planes de ahorro sanitario logran reducir la sobreutilización del Sistema. Planas Miret I, resumen y comentario de: Forget EL, Deber R, Roos L. Medical Savings Accounts: Will they reduce costs? <i>CMAJ</i> 2002; 167(2):143-7	3	106
La variabilidad de la práctica médica es un determinante esencial del gasto en la Atención Primaria (noruega). Meneu R, resumen y comentario de: Grytten J, Sorensen R. Practice variation and physician-specific effects. <i>Journal of Health Economics</i> 2003; 22:403-18	3	107
"Cosas veredes, amigo Sancho...": una vacuna para el cáncer de cérvix. Cabeza E, resumen y comentario de: Kulasingam S, Myers E. Potential health and economic impact of adding a human papillomavirus vaccine to screening programs. <i>JAMA</i> 2003; 290:781-9	4	149
El uso de coxibs, en la artritis y artrosis, sólo es coste-efectivo en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva. Ridao M, resumen y comentario de: Spiegel BM, Targownik L, Dulai GS, Granek IM. The cost-effectiveness of cyclooxygenase-2 selective inhibitors in the management of chronic arthritis. <i>Ann Intern Med</i> , 2003;138:795-806	4	150
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		
El bajo nivel socioeconómico se asocia a un incremento de la hospitalización de niños menores de un año. Oterino de la Fuente D, resumen y comentario de: Sarría Santamera A, Franco Vidal A, Redondo Martín S, García de las Dueñas Geli L, Rodríguez González A. Hospitalizaciones en menores de un año en la ciudad de Madrid y su relación con el nivel social y la mortalidad infantil. <i>An Esp Pediatr</i> 2002; 57:220-6	1	26
Más dinero no siempre es mejor. Bernal Delgado E, resumen y comentario de: Fisher ES, Wennberg DE, Stukel TA, Gottlieb DJ, Lucas FL, Pinder EL. The implications of regional variations in medicare spending. Part 1: the content, quality and accessibility of care. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:273-287	2	68
Más dinero no siempre es mejor. Bernal Delgado E, resumen y comentario de: Fisher ES, Wennberg DE, Stukel TA, Gottlieb DJ, Lucas FL, Pinder EL. The implications of regional variations in medicare spending. Part 2: health outcomes and satisfaction with care. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:288-298	2	69
El papel del servicio de urgencias en el ingreso de las hospitalizaciones prevenibles. Caminal Homar J, resumen y comentario de: Oster A, Bindman AB. Emergency department visits for ambulatory care sensitive conditions. Insights into preventable hospitalizations. <i>Med Care</i> 2003; 41 (2):198-207	2	70
Sucesos adversos debidos a medicamentos en atención primaria: un problema relevante, difícil de medir y susceptible de mejorar. Márquez Calderón, resumen y comentario de: Gandhi TK, Weingart SN, Borus J, Seger AC, Peterson J, Burdick E, et al. Adverse drug events in ambulatory care. <i>N Engl J Med</i> 2003; 348:1556-64	3	108
La prescripción de fármacos en los ancianos, una tarea delicada. Rodríguez Mañas L, resumen y comentario de: Gurwitz JH, Field TS, Harrold LR, Rothschild J, Debellis K, Seger AC et al. Incidence and preventability of adverse drug events among older persons in the ambulatory setting. <i>JAMA</i> 2003; 289:1107-16	3	109
Efectividad garantizada o le devolvemos el dinero. Del Llano J, resumen y comentario de: Chapman S, Reeve E, Rajaratnam G, Neary R. Setting up an outcomes guarantee for pharmaceuticals: new approach to risk sharing in primary care. <i>BMJ</i> 2003; 326:707-9	3	110
Utilización sanitaria en los últimos años de vida: también hay diferencias entre áreas financiadas capitativamente, incluso con proveedores sanitarios y sociales integrados. Casado Marín D, resumen y comentario de: Mukamel DB, Bajorska A, Temkin-Greener H. Health Care Services Utilization at the End of Life in a Managed Care Program Integrating Acute and Long-term Care. <i>Medical Care</i> 2000; 40(12):1136-48	3	111
El consumo de recursos sanitarios de Atención Primaria es mayor en las ciudades que en el medio rural. Castaño Riera EJ, resumen y comentario de: Oterino de la Fuente D, Martín Díaz R, Díaz Megjido LA, Alvar González Terreros B. Variaciones en el consumo de recursos de atención primaria por niños menores de 7 años en los medios rural y urbano. Estudio de cohortes. <i>Aten Primaria</i> 2003;31(8):480-5	4	154
El patrón del asma infantil está relacionado con el pronóstico de la enfermedad en la edad adulta. Prieto L, resumen y comentario de: Horak E, Lanigan A, Roberts M, Welsh L, Wilson J, Carlin JB et al. Longitudinal study of childhood wheezy bronchitis and asthma: outcome at age 42. <i>BMJ</i> 2003; 326:422-423	4	155
GESTIÓN: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS		
Los programas de gestión de enfermedades mejoran la adherencia a las guías de práctica y el control de las enfermedades crónicas. del Llano Señaris J, resumen y comentario de: Weingarten SR, Henning JM, Badamgarav E, Knight K, Hasselblad V, Gano A et al. Intervention used in disease management programmes for patients with chronic illnesses- which one work? Meta-analysis of published reports. <i>BMJ</i> 2002; 325:925-8	1	27
Elaboración de un marco explícito de toma de decisiones en entornos de incertidumbre sobre costes y efectos. Antón de las Heras E, resumen y comentario de: Claxton K, Sculpher M, Drummond M. A rational framework for decision making by the National Institute for Clinical Excellence (NICE). <i>Lancet</i> 2002; 360:711-5	1	28
Actuaciones para mejorar los informes de valoración de pruebas diagnósticas. Villegas R, resumen y comentario de: Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. <i>BMJ</i> 2003; 326(7379):41-44	2	75
Las nuevas pruebas genéticas plantean nuevas necesidades de información y evaluación para todos los actores del sistema sanitario. Briones E, Novalbos Ruiz JP, resumen y comentario de: Burke W, Atkins D, Gwinn M, Guttmacher A, Haddow J, Lau J, et al. Genetic test evaluation: information needs of clinicians, policy makers, and the public. <i>Am J Epidemiol</i> 2002; 156:311-318	2	76
Ventajas y desventajas de la introducción del criterio de eficiencia en la decisión de reembolso público de nuevos medicamentos. del Llano J, Antón E, resumen y comentario de: Kulp W, Grenier W, von der Schulenburg J.M. The fourth hurdle as controlling instrument for expenditure on medication. <i>Eur J Health Econom</i> 2003; 4:1-5	2	77
El método óptimo de pagar a los médicos todavía no se ha inventado (según una revisión de experiencias internacionales). González López-Valcárcel B, resumen y comentario de: Grignon M, Paris V, Polton D. Influence of Physician Payment Methods on the Efficiency of the Health Care System. Commission on the Future of Health Care in Canada, Discussion Paper n. 35, noviembre 2002	2	78
El régimen estatutario hipoteca el futuro del sistema sanitario español. López del Amo P, resumen y comentario de: Puerta JL, Rodés J. Una plaza fija para toda la vida. <i>Med Clin</i> 2003; 120(4):138-40	3	116
La juxtaposición de incentivos de médicos y hospitales consigue una reducción importante de las listas de espera. Murillo Fort C, resumen y comentario de: Propper C, Croxson B, Shearer A. Waiting times for hospital admissions: the impact of GP fundholding. <i>Journal of Health Economics</i> 21(2002): 227-252	3	117
La práctica del ajuste de riesgos en Europa y lo que queda por hacer. Ibern P, resumen y comentario de: Van de Ven, PMMW Beck, K, Buchner, F. Risk adjustent and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries. <i>Health Policy</i> 2003; 65:75-98	4	156
Las cuentas claras. Cálculo de cupos que permitan dedicar diez minutos por consulta. Llobera Canaves J, resumen y comentario de: Brugos Larumbe A, Guillén Grima F, Mallor Giménez F, Fernández Martínez de Alegría C. Métodos explicativos y predictivos de la carga asistencial médica: aplicación para el cálculo de cupo máximo de medicina de familia que permita el mínimo de diez minutos por consulta. <i>Aten Primaria</i> 2002; 32: 23-9	4	157
Si el medicamento A es más eficaz que el B y el B, más eficaz que el C, ¿el A es más eficaz que el C? Campillo C, resumen y comentario de: Baker SG, Kramer BS. The transitive fallacy for randomized controlled trials: If A bests B and B bests C in separate trials, A is better than C? <i>BMC Med Res Method</i> 2002; 2:13	4	158
En la versión electrónica del British Medical Journal los artículos narrativos son más visitados que los artículos científicos. Obrador A, resumen y comentario de: Loke YK, Derry S. Does anybody read "evidence-based" articles? <i>BMC Medical Research Methodology</i> 2003, 3:14	4	159
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PACIENTES		
Escuchar a los pacientes no cuesta tanto. Leutscher E, resumen y comentario de: Langerwitz W, Denz M, Keller A, Kiss A, Rüttimann S, Wössmer B. <i>BMJ</i> 2002; 325:682-3	1	30
Individuos con demencia: ¿Ciudadanos o pacientes? López Arrieta JM, resumen y comentario de: Karlawish JHT, Casarett DA, James BD, Probert KJ, Asch DA. Do persons with dementia vote. <i>Neurology</i> 2002; 58:1100-2	1	31

Quiénes están más satisfechos. Mira JJ, resumen y comentario de: Jenkinson C, Coulter A, Bruster S. The Picker Patient Experience Questionnaire: development and validation using data from in-patient surveys in five countries. <i>International Journal for Quality in Health Care</i> 2002; 14:353-358	2	75
Los pobres se mueren con más dolor y los ricos más solos. Expósito J, resumen y comentario de: Murray SA, Grant E, Grant A, Kendall M. Dying from cancer in developed and developing countries: lesson from two qualitative interview studies of patients and their carers. <i>BMJ</i> 2003; 326:368-371	2	76
Errar es humano, reconocerlo aún más. Marín Gómez M, resumen y comentario de: Gallagher TH, Waterman AD, Ebers AG, Fraser VJ y Levinson W. Patient's and physicians' attitudes regarding the disclosure of medical errors. <i>JAMA</i> 2003; 289:1001-1007	2	77
Las "ayudas a la decisión" permiten que los pacientes jueguen un papel más activo en la toma de decisiones clínicas. Peiró S, resumen y comentario de: O'Connor AM, Stacey D, Rovner D, Holmes-Rovner M, Tetroe J, Llewellyn-Thomas H, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions (Cochrane Review). In: <i>The Cochrane Library, Issue 4, 2002</i> . Oxford: Update Software	2	78
La atención domiciliar en EPOC reduce el uso de recursos hospitalarios y aumenta la satisfacción de los pacientes. Sabés R, resumen y comentario de: Pascual-Pape T, Badia JR, Marrades RM, Hernández C, Ballester E, Fornas C, Fernández A, Montserrat JM. Resultados de dos programas de intervención domiciliar dirigidos a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica evolucionada. <i>Med Clin</i> 2003; 120(11):408-11	3	116
La intención de perder peso podría asociarse a una menor mortalidad por todas las causas en población adulta mayor de 34 años. Gutiérrez-Fisac JL, resumen y comentario de: Gregg EW, Gerzoff RB, Thomson TJ, Willianson DF. Intentional weight loss and death in overweight and obese U.S. adults 35 years of age and older. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:383-89	3	117
Instrumentos para conocer los intereses y prioridades de los pacientes. Santos de Unamuno C, resumen y comentario de: Herxheimer A, McPherson A, Millar R, Chapple A, Shepperd S, Zieblanda S et al. DIPEX, una herramienta multimedia para conocer mejor los intereses y prioridades de los pacientes. <i>Aten Primaria</i> 2003; 31:386-88	4	160
La información sanitaria en internet como herramienta para reconducir la asimetría informativa en el contrato médico-paciente. Alegre Latorre L, resumen y comentario de: Murray E, Lo B, Pollack L, Donelan K, Catania J, White M, Zapert K, Turne R. The impact of health information on the internet on the physician-patient relationship. <i>Patient Perceptions. Arch Intern Med.</i> 2003; 163:1727-4	4	161
Cuidados compartidos en pacientes oncológicos. Buscando alianzas entre niveles asistenciales. Pons Sureda N, resumen y comentario de: Nielsen JD, Palshof T, Mainz J, Jensen AB, Olesen F. Randomised controlled trial of a shared care programme for newly referred cancer patients: bridging the gap between general practice and hospital. <i>Qual. Saf. Health Care</i> 2003; 12:263-272	4	162
Lo que esperan los usuarios de un centro de salud. Un estudio cuali-cuantitativo. Pou Bordojo J, resumen y comentario de: Palacio Lapuente F, Marquet Palomar R, Oliver Esteve A, Castro Guardiola P, Bel Reverter M, Pinol Moreso JL. Las expectativas de los pacientes: ¿qué aspectos valoran en un centro de salud? Un estudio cualitativo. <i>Aten Primaria</i> 2003; 32:135-141	4	163
POLÍTICA SANITARIA		
Publicidad escasamente basada en la evidencia. Davey-Smith G, resumen y comentario de: Villanueva P, Peiró S, Libroero J, Pereiro I. Accuracy of pharmaceutical advertisements in medical journals. <i>Lancet</i> 2003; 361:27-32	1	32
Competencia y elección en un sistema de seguro obligatorio. Ibern P, resumen y comentario de: Sapelli S, Torche A. The Mandatory Health Insurance System in Chile: Explaining the choice between public and private insurance. <i>Int J Health Care Finance Econ</i> 2001; 1:97-110	1	33
Equidad y salud. Oliva J, resumen y comentario de: Sen A. Why health equity? <i>Health Econ</i> 2002; 11:659-66	1	34
Los límites de la evaluación económica en el debate de la financiación pública de la Viagra. Oliva J, resumen y comentario de: Stolk EA, Brouwer WBF, Busschbach JJV. Rationalising rationing: economic and other considerations in the debate about funding of Viagra. <i>Health Policy</i> 2002; 59:53-63	1	35
Mercado de genéricos: la importancia de ser el primero. Oliva J, resumen y comentario de: Hollis A. The importance of being first: evidence from canadian generic pharmaceuticals. <i>Health Econ</i> 2002; 11:723-34	1	36
Escasa transparencia sobre el papel de los patrocinadores de los ensayos clínicos, pese a la reforma de los requisitos uniformes de publicación en revistas médicas. Leutscher E, resumen y comentario de: Cross CP, Gupta AR, Krumholz HM. Disclosure of financial competing interests in randomised controlled trials: cross sectional review. <i>BMJ</i> 2003; 32:526-527	2	79
La discriminación de precios puede mejorar el acceso a los medicamentos. Puig Junoy J, resumen y comentario de: Kremer M. Pharmaceuticals and the Developing World. <i>Journal of Economic Perspectives</i> 2002; 16(4):67-90	3	118
Un "Informe Abril" para Canadá (La Comisión Romanow): Un texto bien articulado de política sanitaria que no aclara fuentes futuras de financiación. López Casanovas G, resumen y comentario de: Romanow RJ. Building on values. Final Report on The Future of Health Care in Canada. The National Library of Canada, noviembre 2002	3	119
¿Son éticos los "grandes" ensayos clínicos multicéntricos en enfermedades como el cáncer avanzado?. Galende Domínguez I, resumen y comentario de Horrobin DF. Are large clinical trials in rapidly lethal diseases usually unethical? <i>Lancet</i> 2003; 361:695-97	3	120
Avanzando hacia lo que importa: reducir la brecha entre efectividad y eficacia. La tuberculosis en la India. Cabiedes Miragaya L, resumen y comentario de: Khatri GR, Frieden TR. Controlling tuberculosis in India. <i>N Engl J Med</i> 2002; 347: 1420-1425	3	121
No por repetido menos olvidado: conviene orientarse hacia la Atención Primaria. Ortún Rubio V, resumen y comentario de: Macinko J, Starfield B, Shi L. The contribution of primary care systems to health outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, 1970-1998. <i>Health Serv Res</i> 2003; 38:831-65	4	164
Reformas farmacéuticas en España: demasiados controles y pocos incentivos para que florezca la competencia. Borrell JR, resumen y comentario de: Puig-Junoy, J. Incentives and pharmaceutical reimbursement reforms in Spain. <i>Health Policy</i> 2004. (En prensa)	4	165
La regulación del precio y el comercio paralelo de los medicamentos retrasa la entrada de las innovaciones en el mercado. Puig Junoy J, resumen y comentario de: Danzon PM, Wang YR, Wang L. The impact of price regulation on the launch delay of new drugs – Evidence from twenty-five major markets in the 1990s. Working Paper 9874. July 2003. National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w9874	4	166
POLÍTICAS DE SALUD Y SALUD PÚBLICA		
Efectos de la morbilidad y la esperanza de vida sobre el comportamiento laboral. Corugedo I, resumen y comentario de: Auld MC. Disentangling the effects of morbidity and life expectancy on labor market outcomes. <i>Health Econ</i> 2002;11:471-83	1	37
Un poco de luz sobre las sombras de los programas preventivos de atención domiciliar dirigidos a los ancianos. Suárez García F, resumen y comentario de: Stuck AE, Egger M, Hammer A, Minder CE, Beck JC. Home visits to prevent nursing home admission and functional decline in elderly people. Systematic review and meta-regression analysis. <i>JAMA</i> 2002; 287:1022-8	1	38
Los profesionales de la salud y las consecuencias de una posible guerra en Irak: carta abierta al presidente del Gobierno Español. http://www.regicor.org/carta.htm	1	39
Influencia de los precios sobre la iniciación y el abandono del tabaquismo. Hidalgo Vega A, resumen y comentario de: López Nicolás, A. How important are tobacco prices in the propensity to start and quit smoking? An analysis of smoking histories from the Spanish National Health Survey. <i>Health Econ</i> 2002; 11:521-35	1	40
La obesidad en la edad adulta es un potente predictor de la mortalidad. Raya Ortega LR, Monroy Morcillo A, González Carrión P, resumen y comentario de: Peeters A, Barendregt JJ, Willekens F, Mackenbach JP, Al Mamun A, Bonneux L, for NEDCOM, the Netherlands Epidemiology and Demography Compression of Morbidity Research Group Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: A life-table analysis. <i>Ann Intern Med</i> 2003; 138:24-32	2	80
Caminar y hacer ejercicio físico intenso protegen a las mujeres posmenopáusicas de tener problemas cardiovasculares. Rabanaque MJ, resumen y comentario de: Manson JE, Greenland P, LaCroix AZ, Stefanick ML; Mouton CP, Oberman A, Perri MG, Sheps DS, Pettinger MB and Siscovick DS. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. <i>N Eng J Med</i> 2002; 347:716-725	2	81
Continúa la controversia acerca del papel de la ingesta de fibra en la prevención del cáncer colorrectal. Royo Bordonada MA, resumen y comentario de: Bingham S, Day N, Luben R, Ferrari P, Simani N, Norat T et al. Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational study. <i>Lancet</i> 2003; 361:1496-501	3	122
Continúa la controversia acerca del papel de la ingesta de fibra en la prevención del cáncer colorrectal. Royo Bordonada MA, resumen y comentario de: Peters U, Sinha R, Chatterjee N, Subar A, Ziegler R, Kulldorff M et al. Dietary fibre and colorectal adenoma in a colorectal cancer early detection programme. <i>Lancet</i> 2003; 361:1491-95	3	123

Dependencia alcohólica y precio de las bebidas alcohólicas. López Nicolás A, resumen y comentario de: Farrell S, Manning WG, Finc, MD. Alcoholic dependence and the price of alcoholic beverages. <i>Journal of Health Economics</i> 2003; 22 (1):117-147	3	124
Cuantificación del exceso de mortalidad atribuible a la deprivación. Bernal Delgado E, resumen y comentario de: Benach J, Yasui Y, Borrell C, Pasarín MI, Martínez JM, Daponte A. The public health burden of material deprivation: excess mortality in leading causes of death in Spain. <i>Preventive Medicine</i> 2003; 36:300-8	4	167
Estimaciones de mejoras en salud regionales a partir de la medicina preventiva. Antón E, del Llano J, resumen y comentario de: Ezzati M, Vander Hoorn S, Rodgers A, López AD, Mathers CD, Murray CJL, and the Comparative Risk Assessment Collaborating Group. Estimates of global and regional potential health gains from reducing multiple major risk factors. <i>Lancet</i> 2003; 362:271-280	4	168
La salud de las inmigrantes como indicador de equidad en salud. Ramos Montserrat M, resumen y comentario de: Robertson E, Iglesias E, Johansson SE, Sudquist J. Migration status and limiting long-standing illness. <i>European Journal of Public Health</i> 2003; 13:99-104	4	169
INFORMES DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS		
Disponible la primera evaluación, contrastada y en castellano, de las herramientas de ayuda a la decisión de los pacientes. Resumen y comentario de: <i>Hermosilla T, Briones E.</i> Ayuda a los usuarios en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Herramientas disponibles y síntesis de la evidencia científica. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Sevilla, septiembre 2002	1	41
Queda mucho trabajo sobre el parto por hacer. Meneu R, resumen y comentario de: Vaginal Birth After Cesarean (VBAC). Evidence Report/Technology Assessment No. 71 (2003). Agency for Healthcare Research and Quality	3	125
INVESTIGACIONES QUE HICIERON HISTORIA		
El informe Black: la biblia de las desigualdades sociales en salud. Resumen y comentario de: Townsend P and Davidson N (eds.): <i>The Black Report</i> , en Townsend P, Davidson N and Whitehead M. <i>Inequalities in Health. The Black Report and The Health Divide</i> , Penguin Books, second edition, London 1992	1	42
La estrategia poblacional de prevención beneficia a los individuos y pretende lograr poblaciones más sanas. Caminal Homar J, resumen y comentario de: Rose G. Sick individuals and sick populations. <i>International Journal of Epidemiology</i> 1985; 14:32-38 (Replicado en el <i>International Journal of Epidemiology</i> 2001; 30:427-432)	2	82
La menor utilización hospitalaria de los habitantes de zonas con menos camas instaladas no se asocia con una mayor mortalidad. Sarriá A, resumen y comentario de: Wennberg JE, Freeman JL, Shelton RM, Buloz TA. Hospital use and mortality among Medicare beneficiaries in Boston and New Haven. <i>New Engl J Med</i> 1989; 321:1168-73	3	125
LA CIENCIA SOBRE EL PAPEL		
El corazón del artículo. Arranz M.	1	43
Una cita con las referencias. Arranz M.	2	83
Autores, cómplices y delatores. Arranz M.	3	127
Tres conclusiones sobre las conclusiones. Arranz M.	4	170

ÍNDICE DE AUTORES

Aguiló Lucía J, 55	Gonzalo Jiménez E, 8, 56	Peiró S, 78
Agustí A, 136	Gorgojo Jiménez L, 98	Perol Fernández J, 56
Alegre Latorre L, 161	Gosalbes Soler V, 12	Pinto Prados JL, 105
Antón de las Heras E, 28, 168	Gutiérrez Fisac JL, 117	Planas Miret I, 106
Aranda López I, 14	Gutiérrez Ibarluzea I, 18	Plans Rubio P, 19
Arranz M, 43, 83, 127, 170	Hidalgo Vega A, 40	Pomar JM, 131
Asua J, 41	Ibern P, 33, 54, 92, 156	Pons Sureda N, 162
Babio G, 62	Jiménez MJ, 21	Pou Bordoy J, 163
Bargay Leonart J, 137	Leutscher E, 30,65,79	Prieto L, 102, 155
Bernal Delgado E, 69, 103, 167	López Arrieta JM, 31	Puig Junoy J, 118, 166
Bermúdez Tamayo C, 63	López del Amo P, 113	Quecedo Gutiérrez L, 11
Borrell JR, 165	López Casasnovas G, 119, 133	Rabanaque MJ, 81
Briones E, 9, 20, 72	López Nicolás A, 124	Raigada F, 22
Cabezas E, 149	Lorenzo S, 64	Ramos Montserrat M, 169
Cabiedes Miragaya L, 121	Llobera Cànaves J, 157	Raya Ortega LR, 80
Carnero Pardo C, 60	Marín Gómez M, 77	Ridao M, 61, 67, 150
Caminal Homar J, 70, 82	Marqués A, 139	Rigó Carratalá F, 145
Campillo C, 158	Márquez S, 47, 57, 108, 134	Rodríguez M, 42
Campoamor Landin F, 144	Martí Valls J, 95	Rodríguez Artalejo F, 87, 91
Casado Marín D, 111	Martín Rabadán M, 143	Rodríguez Mañas L, 104, 109
Castaño Riera EJ, 154	Martín Santos FJ, 8	Rodríguez Vallejo JM, 15
Corugedo I, 37	Meneu R, 47, 107, 125	Royo Bordonada M, 123
Davey Smith G, 32	Mira JJ, 75	Ruiz García V, 13
Del Llano Señarís J, 3, 27, 73, 110, 168	Molinero AV, 24	Sabés R, 116
Esteve N, 142	Montero Fernández MJ, 16	Sacristán JA, 23
Expósito Hernández J, 10, 76	Morales R, 142	Santos de Unamuno C, 160
Fernández Montoya A, 58	Morales Asencio JM, 8, 56	Sarriá A, 126
Frontera Juan G, 140	Moreno JD, 97	Segú JL, 138
Fuster Culebras J, 135	Moreno R, 139	Silva Castro MM, 63
Galende Domínguez I, 93, 120	Morilla Herrera JC, 8	Suárez García FM, 38
García Altés A, 66	Murillo Fort C, 115	Tamborero Cao G, 148
García Sempere A, 146	Navarro MJ, 141	Thomas Mulet V, 147
Garuz Bellido R, 24	Novalbos Ruiz JP, 72	Vázquez García R, 59
Gérvás J, 96	Obrador A, 159	Viciano V, 17
González Carrión P, 80	Oliva J, 34, 35, 36	Vilches M, 25
González Enríquez J, 100, 101	Ortún V, 87,94, 164	Villegas R, 9, 20, 71
González López-Valcárcel B, 112	Oterino de la Fuente D, 26, 38	Vinuesa Ruiz F, 62

